

# 潢川县水利局 2024 年水旱灾害防御物资

## 补充采购项目合同

采购人：潢川县水利局

（以下简称甲方）

供应商：河南璟熙文化科技有限公司

（以下简称乙方）

为确保潢川县水利局2024年水旱灾害防御物资补充采购项目按质按量及时完成，依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，经合同双方充分协商，达成以下合同条款，双方共同遵守。

一、项目名称：潢川县水利局 2024 年水旱灾害物资补充采购项目

二、项目地点：潢川县

三、主要物资采购内容和主要工程量：（具体清单、指标详见附件）

四、合同价款：

柒拾玖万肆仟玖佰捌拾叁元玖角整（¥：794983.90元）

（详见工程量清单）。

五、交货时间及地点：

1、乙方在采购合同签订后30日历天内全部交付。（具体日期由签订合同之日起计算）；

2、乙方自定运输方式，自付费用将中标货物合同标的送达

甲方指定地点。

#### 六、技术规格：

1、乙方提供的产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定。

2、乙方保证提供的产品是全新的正品品牌货物，必须满足投标文件承诺的所有服务。

#### 七、附件、配件：

按产品所附使用说明书及清单执行；包括厂家在促销等特别期间承诺提供的附件。

#### 八、售后服务：

1、产品质量：在质保期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方按“质量保证承诺书”负责；对产品出现的故障乙方应免费上门服务。

2、产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方指导解决时，乙方应及时给予解决。

#### 九、验收及异议：

1、甲方验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收报告；

2、甲方在验收中，如果有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面异议，不签发验收报告；并同时将该书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，

否则视为无效。

十、付款方式：

1. 预付款：签订合同后7个工作日内支付合同总价的50%；
2. 全部货物发货至交货地点15天内支付至合同总价的90%；
3. 交货完成并验收合格支付至合同总价的100%

十一、违约责任：

1、乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时交货而未在交货期限内书面或电话告知甲方的，应向甲方偿付不能交货部分货款5%的违约金；

2、乙方所交标的规格、质量等不符合合同规定，按违约处理，并赔偿合同金额总数及承担由此给甲方带来的其他损失。

十二、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能安全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由信阳市仲裁委员会仲裁。

十四、本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

十五、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

十六、本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份，具体内容以合同签订时甲、乙双方协商为准。

采购人（甲方）：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

地 址：

开户银行：

账 号：

电 话：

2024年9月23日

供应商（乙方）：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

地 址：河南省周口市市辖区八一路  
太昊路香榭丽舍5栋106室

开户银行：中国建设银行股份有限公司周口  
交通中路支行

账 号：41050170284200000490

电 话：17703943222

2024年9月23日



## 采购项目清单

| 序号 | 货物名称     | 规格型号                                                                                        | 单位 | 数量    | 单价<br>(元) | 合计<br>(元) | 备注 |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----|
| 1  | 聚丙烯防洪编织袋 | 1. 58 克 60*80<br>2. 单条袋子重 57-59 克<br>3. pp 聚丙烯<br>4. 拉力 230-330N<br>5. 承重 45 公斤             | 条  | 50000 | 1.39      | 69500.00  |    |
| 2  | 便携照明灯    | 1. 防水等级 IP44<br>2. 尺寸: 131*37*29mm<br>3. 电池内置<br>18650/800mAh<br>4. 充电 2H、续航 1.5H           | 把  | 100   | 44.80     | 4480.00   |    |
| 3  | 投光灯      | 1. 防水等级: IP66<br>2. 共功率 200w<br>3. 充电款<br>4. 可爆闪<br>5. 照明范围: 150 m <sup>2</sup><br>6. 材质: 铝 | 台  | 20    | 209.00    | 4180.00   |    |
| 4  | 电缆线      | 1. 参数: 3 芯 4 平方<br>2. 橡胶外套防水防油<br>3. YC 线                                                   | m  | 1000  | 13.94     | 13940.00  |    |
| 5  |          | 1. 参数: 3 芯 6 平方<br>2. 橡胶外套防水防油<br>3. YC 线                                                   | m  | 1000  | 16.90     | 16900.00  |    |
| 6  |          | 1. 参数: 3 芯 10 平方<br>2. 橡胶外套防水防油<br>3. YC 线                                                  | m  | 1500  | 20.87     | 31305.00  |    |
| 7  | 电缆       | 1. 参数: 4 芯 16 平方<br>2. 橡胶外套防水防油<br>3. YC 线                                                  | m  | 500   | 57.65     | 28825.00  |    |
| 8  | 抽水泵      | 1. 流量 60 方<br>2. 扬程 40 m<br>3. 电机 15kw<br>4. 材质: 铸铁<br>5. 口径 4 寸                            | 套  | 8     | 7455.00   | 59640.00  |    |
| 9  | 汽油发电机    | 1. 功率 10kw<br>2. 缸径*行程:<br>94*66mm<br>3. 排量: 460cc                                          | 台  | 5     | 4174.80   | 20874.00  |    |

|    |                    |                                                                                                                           |                |     |          |          |  |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------|----------|--|
|    |                    | 4. 油箱容积: 25L<br>5. 机子尺寸:<br>690*540*590<br>6. 净重: 95kg                                                                    |                |     |          |          |  |
| 10 | 木桩                 | 1. 材质: 杉木<br>2. 规格: 9CM/15CM/4m                                                                                           | 根              | 200 | 114.30   | 22860.00 |  |
| 11 |                    | 1. 材质: 杉木<br>2. 规格: 9CM/14CM/3m                                                                                           | 根              | 240 | 84.50    | 20280.00 |  |
| 12 | 桩木(杉木)             | 1. 杉木<br>2. 长度: 1—2 米<br>3. 桩头直径约 12cm                                                                                    | m <sup>3</sup> | 10  | 1988.00  | 19880.00 |  |
| 13 | 防汛运输<br>转运电瓶车      | 1. 车厢尺寸: 2m*1.2m<br>2. 带驾驶室, 方向盘,<br>电动三轮车<br>3. 24 管控制器 2200w 电机<br>4. 带暖风<br>5. 安装 90 安电池<br>6. 续航: 60 公里<br>7. 载重: 2 吨 | 辆              | 1   | 19880.00 | 19880.00 |  |
| 14 | 防汛物资<br>镀锌烤漆<br>货架 | 1. 镀锌烤漆 4 层主架<br>2. 尺寸: 2m*0.6m*2m                                                                                        | 套              | 10  | 2485.00  | 24850.00 |  |
| 15 | 镀锌钢管               | 1. 镀锌钢管<br>2. 厚度 2.5MM<br>3. 长 6M<br>4. DN40                                                                              | 根              | 100 | 149.70   | 14970.00 |  |
| 16 | 钢镐                 | 1. 钨锻十字大号<br>2. 硬木镐把<br>3. 尺寸: 900*530mm                                                                                  | 把              | 100 | 56.70    | 5670.00  |  |
| 17 | 铁锹                 | 1. 木柄 120cm<br>2. 锹头 24*29.7cm<br>3. 锹头材质: 锰钢<br>4. 木柄材质: 槐木                                                              | 把              | 200 | 36.70    | 7340.00  |  |
| 18 | 铁丝                 | 1. 参数: 18*1.2mm/20KG<br>2. 直径 1.2mm±0.05mm<br>3. 抗拉强度 38kg/mm <sup>2</sup><br>4. 锌层附着量 18g/m <sup>2</sup><br>5. 延伸率 12%   | 吨              | 3   | 6461.00  | 19383.00 |  |

|    |     |                                                                                                           |                |      |         |          |  |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|----------|--|
| 19 | 铅丝笼 | 1. 热镀锌<br>2. 丝径 2.7mm<br>3. 孔径 11*13cm                                                                    | m <sup>2</sup> | 2000 | 21.90   | 43800.00 |  |
| 20 | 钢丝钳 | 1. 尺寸：8 寸省力老虎钳<br>2. 总长 200mm<br>3. 钳头 66mm<br>4. 钳头宽度 29mm<br>5. 手柄宽度 57mm                               | 把              | 50   | 24.80   | 1240.00  |  |
| 21 | 钢丝绳 | 1. 镀锌钢丝绳<br>2. 直径：5 毫米<br>3. 产品结构：6*19+FC<br>4. 捻法：右交互<br>5. 强度 1770MPa<br>6. 长度：85m/根                    | 根              | 2    | 6759.20 | 13518.40 |  |
| 22 |     | 1. 镀锌钢丝绳<br>2. 直径：6 毫米<br>3. 产品结构：6*19+FC<br>4. 捻法：sz<br>5. 强度 1770MPa<br>6. 长度：59m/根                     | 根              | 2    | 4105.20 | 8210.40  |  |
| 23 | 油锯  | 1. 尺寸：20 寸<br>2. 四冲程汽油锯<br>3. 空载转速：<br>46800 (r/min)<br>4. 功率：35KW<br>5. 排量 98cc                          | 台              | 10   | 914.50  | 9145.00  |  |
| 24 | 救生圈 | 1. 参数：2.5kg 成人国标救生圈<br>2. 材质：外面聚乙烯塑料，里面填充聚氨酯泡沫<br>3. 外径 71, 内径 44<br>4. 浮力 188N<br>5. 承重 300 斤            | 个              | 150  | 129.20  | 19380.00 |  |
| 25 | 抛投器 | 1. 抛投距离 60-100m<br>2. 工作压力 60pa<br>3. 抛绳尺寸≥3MM*110M<br>4. 抛绳拉力不小于 2000N<br>5. 绳子尺寸：6mm*100m<br>6. 钢瓶尺寸：5L | 套              | 6    | 2683.80 | 16102.80 |  |

|    |        |                                                                                                                       |                |      |        |           |  |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|-----------|--|
| 26 | 石料     | 防汛用块石                                                                                                                 | 吨              | 1600 | 95.50  | 152800.00 |  |
| 27 | 土工布    | 1. 300 克国标土工布<br>2. 厚度 $\geq 2.4$<br>2. 断裂强力 $\geq 9.5\text{KN/m}$<br>3. 断裂伸长率: 25~100<br>4. 材质: 涤纶纤维<br>5. 尺寸 6m*50m | m <sup>2</sup> | 4500 | 7.90   | 35550.00  |  |
| 28 | 雨靴     | 1. 材质: 鞋身 PVC, 鞋底 PVC 牛筋底<br>2. 内衬材质: 吸汗防滑内衬<br>2. 高筒平均高度 38cm<br>3. 低筒平均高度 16cm                                      | 双              | 100  | 41.70  | 4170.00   |  |
| 29 | 雨衣     | 1. 300D 牛津布内里网格<br>2. 防水涂层: PU<br>3. 左右胸前魔术贴<br>4. 可挂肩章和臂章<br>5. 可挂对讲机                                                | 套              | 100  | 74.60  | 7460.00   |  |
| 30 | 电链锯    | 1. 尺寸: 16 寸<br>2. 四冲程汽油锯<br>3. 32v 锂电池<br>4. 功率: 7280w<br>5. 续航 1.5h                                                  | 套              | 9    | 795.20 | 7156.80   |  |
| 31 | 油锯     | 1. 尺寸: 18 寸<br>2. 四冲程汽油锯<br>3. 空载转速:<br>46800 (r/min)<br>4. 功率: 35KW<br>5. 排量 98cc                                    | 台              | 5    | 795.20 | 3976.00   |  |
| 32 | 彩条布    | 1. 每平方米 120g<br>2. 材质: pe 聚乙烯<br>3. 双面覆膜                                                                              | m <sup>2</sup> | 1800 | 9.90   | 17820.00  |  |
| 33 | 防潮塑料垫板 | 1. 尺寸:<br>2. 1000mm*1000mm*30mm<br>2. 材质: HDPE<br>3. 每平方承重 1 吨                                                        | m <sup>2</sup> | 500  | 31.80  | 15900.00  |  |
| 34 | 五点式安全带 | 1. 材质涤纶<br>2. 合金钢<br>3. 配 15m 涤纶绳<br>4. 大钩                                                                            | 套              | 15   | 278.50 | 4177.50   |  |



|     |      |                                                                                                                                    |   |    |        |          |  |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------|----------|--|
| 35  | 防汛反围 | 1. 材质 PVC<br>2. 单元板尺寸：板宽 x<br>高：1.0x1.2m<br>3. 重量 17.5kg<br>4. 固定钢管尺寸：<br>1.7mx $\phi$ 21mm<br>5. 排水孔为 $\phi$ 50mm, 排水<br>孔高度 60cm | 块 | 30 | 994.00 | 29820.00 |  |
| 合计： |      | 柒拾玖万肆仟玖佰捌拾叁元玖角整（¥794983.90 元）                                                                                                      |   |    |        |          |  |