

# 临颍县教育局 2021 年义务教育薄弱环节改善 与能力提升设备购置项目

## 合 同 书

甲方：临颍县教育局

乙方：漯河市小松鼠幼教设施有限公司



签订日期：2021年1月27日

项目名称：临颍县教育局 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升设备购置项目

甲方：（采购人）临颍县教育局

乙方：（中标供应商）漯河市小松鼠幼教设施有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照临采磋商采购-2024-8（招标编号）的招标结果签订本合同。

## 1. 货物内容

1.1 货物名称：临颍县教育局 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升设备购置项目二标段

1.2 型号规格：见投标报价明细表及供货范围清单。

1.3 技术参数：见投标报价明细表及供货范围清单。

1.4 数量（单位）：见投标报价明细表及供货范围清单。

## 2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写：玖拾壹万壹仟零玖拾陆元整）小写 911096.00 元

合同形式：固定单价合同。

## 3. 技术资料

3.1 乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

## 4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

## 5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 6. 质量保证及售后服务

6.1 质保期： 一年。

6.2 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

6.3 乙方提供的货物经正确安装、使用和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。

6.4 合同项下货物在其质保期内出现质量问题由乙方 7 日内免费维修。如因甲方的责任造成货物损坏，乙方仍有责任负责维修，乙方应在维修前将所需费用书面提供给甲方，经甲方书

面同意后方可进行维修，甲方应向乙方支付相关费用。合同项下货物质保期满后，乙方可提供有偿售后服务，具体维修条款及价格，由双方另行协商确定。

## 7. 交货期、交货方式及交货地点

7.1 供货及安装期：  日历天（具体日期以甲乙双方确定时间为准）。

7.2 交货方式：由乙方送货至约定的交货地点。

7.3 交货地点：

## 8. 货款支付

签订合同后甲方支付给乙方至合同总价的 40%，交货验收合格后，甲方支付给乙方至合同总价的 40%；取得结算审核意见书后，支付到最终审核金额的 20%。

开户行：建行湘江路支行。

账 号：4105 0173 2845 0000 0605

## 9. 税费

乙方开具合同等额的国家标准的普通发票。

## 10. 货物包装、发运及运输

10.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

10.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## 11. 调试和验收

11.1 乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.2 货物运抵现场后，甲方应于  3  日内依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准组织验收；若货到后超过 3 日甲方无故不进行验收，即视为验收合格，甲方应在验收合格  当  日做最终验收并签署验收意见及验收结果报告。

## 12. 违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款等额的违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付货物的,乙方按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期30日历天内不能交货的,甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的,延期交货的时间由双方另行确定。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方向甲方支付合同总值 1%的违约金。

### 13. 不可抗力事件处理

13.1 因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关权威机构出具的证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾;政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

### 14. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议,由双方友好协商解决。协商不成的,任何一方均可选择以下方式解决:

14.1 向合同签订地人民法院提起诉讼。

### 15. 违约解除合同

15.1 在乙方违约的情况下,甲方可向乙方发出书面通知,部分或全部终止合同,同时保留向对方追诉的权利。

15.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物,按合同第 12.3 的规定可以解除合同的。

15.2 在甲方根据上述第 15.1 条规定,全部或部分解除合同之后,应当遵循诚实信用原则,全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务,乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的,乙方应继续履行合同中未解除的部分。

### 16. 其他约定

16.1 甲乙双方在履行合同过程中,如乙方因特殊情况无法继续履行时,经双方友好协商后可以由第三方公司继续进行继续向甲方履行提供本合同项下货物等相关事宜。



16.2 非乙方原因导致的合同内工作未完成，甲方须正常配合验收和款项的支付，否则乙方可以依法索赔；非乙方原因导致的无法验收（如项目立项问题、消防问题、土建问题等），甲方应积极协调推进局部验收工作，导致乙方损失的，乙方可以依法索赔。

16.3 本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

16.4 本合同未尽事宜，双方另行补充。

16.5 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方肆份，乙方贰份。自采购合同签订之日起7个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

16.6 签定地点：临颍县教育局



单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

签订日期：2025年 1月 27日



乙方：漯河市小松鼠幼教设施有限公司

单位地址：漯河市源汇区漯舞路口 30 米路南

法定代表人：刘小林

委托代理人：刘小林

电话：13939576565

附二标段明细清单

| 临颍县 2021 年度义务教育薄弱环节改善与能力提升体育器材采购项目 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |      |    |        |
|------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|--------|
| 二标段                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |      |    |        |
| 序号                                 | 名称    | 参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 单位 | 数量   | 单价 | 总价     |
| 1                                  | 4 号足球 | 1、足球执行 GB/T 22892-2008 中 4#。圆周 615—650mm，圆周差≤5mm。质量 315—405g。2. 球面材料采用不低于 1.2mm 厚的 PU 材料。无缝机粘。橡胶内胆，含胶量不低于 35%。3. 球充气静置 24h 后圆周下降≤15%。返弹高度：1050—1450mm。4. 外观质量应符合 GB/T 22892-2008 5.日常活动用足球的要求图案商标字迹清晰、图案端正；革表面花纹清晰、深浅一致，表面不允许有杂质、针孔、气泡、脱层等缺陷。                                                                                                                             | 个  | 600  | 38 | 22800  |
| 2                                  | 5 号足球 | 1、足球执行 GB/T 22892-2008 中 5#。圆周 675—710mm，圆周差≤5mm。质量 382—468g。2. 球面材料采用不低于 1.2mm 厚的 PU 材料。橡胶内胆，含胶量不低于 35%，。3. 球充气静置 24h 后圆周下降≤15%。返弹高度：1150—1450mm。4. 外观质量应符合 GB/T 22892-2008 由国家检测机构出具的产品检测报告，冲击后膨胀率≤1.03，冲击后变形值≤3mm，冲击后球内压下降率≤12%，冲击后球体外观：应无破裂、内爆、脱皮、脱胶、断线和变形等现象 5.日常活动用足球的要求图案商标字迹清晰、图案端正；革表面花纹清晰、深浅一致，表面不允许有杂质、针孔、气泡、脱层等缺陷。                                            | 个  | 1300 | 50 | 65000  |
| 3                                  | 6 号篮球 | 1、圆周长 724~737mm、质量 510 g~580g。圆周差均需≤4.0mm。<br>2. 球体表面选用优质 PU 材料。内胆绕线包胶成为一体，绕线应采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不能用棉纱线，重量不低于 55g，含胶量不低于 35%。内胆为橡胶内胆，对内胆和表皮之间成支撑结构。<br>3. 充气气压为中学生用篮球：0.048Mpa，充气后常温停放 24h 后，气压下降率≤6%。反弹高度 1200mm-1400mm。4.图案商标字迹清晰、图案端正；革表面花纹清晰、深浅一致，表面不允许有杂质、针孔、气泡、脱层等缺陷，胶片粘贴平整，球面接缝或槽的宽度≤7.50mm，胶梗平直。5. 执行 GB/T22868-2008 有关规定。冲击后球体外观：应无破裂、内爆、脱皮、脱胶、断线和变形等现象             | 个  | 600  | 80 | 48000  |
| 4                                  | 7 号篮球 | 1、圆周长 749~780mm、质量 567 g~665g。圆周差均需≤4.0mm。<br>2. 球体表面选用优质 PU 材料。内胆绕线包胶成为一体，绕线应采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不能用棉纱线，重量不低于 55g，含胶量不低于 35%。内胆为橡胶内胆，对内胆和表皮之间成支撑结构。<br>3. 充气气压为中学生用篮球：0.048Mpa，充气后常温停放 24h 后，气压下降率≤6%。反弹高度 1200mm-1400mm。4.图案商标字迹清晰、图案端正；革表面花纹清晰、深浅一致，表面不允许有杂质、针孔、气泡、脱层等缺陷，胶片粘贴平整，球面接缝或槽的宽度≤7.50mm，胶梗平直。5. 执行 GB/T22868-2008 有关规定。由国家检测机构出具的产品检测报告，冲击后膨胀率≤1.03，冲击后变形值≤3mm，冲击 | 个  | 1300 | 90 | 117000 |

|    |          |                                                                                                                                                                                              |   |      |     |       |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----|-------|
|    |          | 后球内压下降率 $\leq 8\%$ , 冲击后球体外观: 应无破裂、内爆、脱皮、脱胶、断线和变形等现象                                                                                                                                         |   |      |     |       |
| 5  | 小跳绳      | 1、短绳的规格: 长度 2500mm, 直径 5mm; 柄的规格: 长度 15mm 直径 25mm (握手柄)。2. 绳与柄的连接滚动流畅, 所有材质应无毒、环保。3. 跳绳的易接触地面的中间部分应采用耐磨材料 (例如橡胶等) 进行保护。4. 绳柔软, 韧性好, 色彩鲜艳, 符合学生心理特点。                                          | 条 | 1300 | 10  | 13000 |
| 6  | 大跳绳      | 1、长绳的规格: 长度 7000mm, 直径 7mm; 柄的规格: 长度 150mm, 直径 25mm (握手柄)。2. 绳与柄的连接滚动流畅, 所有材质应无毒、环保。3. 跳绳的易接触地面的中间部分应采用耐磨材料 (例如橡胶等) 进行保护。4. 绳柔软, 韧性好, 色彩鲜艳, 符合学生心理特点。                                        | 条 | 650  | 20  | 13000 |
| 7  | 乒乓球拍     | 1、底板为实木, 外观整体光洁, 无毛糙感, 无节疤、无明显拼缝、缺损、凹陷、压痕。胶合不应有开胶、开裂, 无明显透胶。印刷字迹、图案清晰, 嵌入拍柄后无明显不适感。2. 粘合层不超过底板总厚度的 7.5%或是 0.35mm。3. 胶粒片和海绵应用橡胶等高分子材料制成。胶粒片的一面应有胶粒, 另一面应是平面的。                                 | 副 | 1300 | 38  | 49400 |
| 8  | 羽毛球拍     | 1、球拍总长度 $>630\text{mm}$ , 球拍宽度 $>230\text{mm}$ , 球拍弦面长度 $>280\text{mm}$ ; 2 个球拍为 1 副。2. 学生用羽毛球拍: 铝合金材质, 成人拍标准; 球拍穿线为呢绒线, 拉线 18 磅以上。3、手柄用 2 号柄, 钢杆直径为 6.9mm, 经过热处理, 具有很好的弹性; 球拍表面涂层附着力好, 不易脱落 | 副 | 750  | 60  | 45000 |
| 9  | 秒表       | 1、电子型, 60 道; 三排显示精度 1/100 秒。2. 具有记忆、存储、重现功能。                                                                                                                                                 | 块 | 34   | 89  | 3026  |
| 10 | 分队服      | 1、均码。2、速干面料, 3、至少 5 种颜色可以挑选/4、成人款。                                                                                                                                                           | 套 | 380  | 12  | 4560  |
| 11 | 拔河绳      | 1、拔河绳应用麻绳多股绞合而成。2. 绳长约 30m, 直径 $\Phi 40\text{mm}$ ; 3. 绳的两端结孔, 绳的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。                                                                                                             | 条 | 26   | 150 | 3900  |
| 12 | 身高体重测量仪  | 1、体重、身高、体脂、身体质量指数。2、语音播报。3、超声波智能测量身高。4、电子屏同时显示体重身高。5、自动清零。6、直流电源可以使用。                                                                                                                        | 台 | 65   | 500 | 32500 |
| 13 | 坐位体前屈测量仪 | 量程: 10000ML<br>精度: 1%F.S<br>工作环境 0-40 摄氏度<br>1. 进口传感器<br>2. 液晶屏语音播报<br>3. 含蓄电功能, 携带方便                                                                                                        | 台 | 65   | 850 | 55250 |