

附件 6: 报价明细表

报价明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
1	40m 趸船	北航、周口市北航船舶修造有限公司	否	设施长 40.00 m、设施宽 13.60 m、型深 1.75 m、吃水 0.70 m；辅机总功率为 50KW、发电机为 40kw 的发电机组壹套；可容纳乘客 140 人、工作人员 6 人，航区：内河 B	3	4615000	13845000

			<p>级、肋骨间距500mm，主甲板首、尾端设置Φ34mm、功率16kw的电动起锚机各一台，并配备相应的锚泊设备等；主甲板中部靠岸一侧设有一套可收放的跳板装置，以方便人员上下船。</p> <p>舱内设有2台电动消防泵（其中一台消防泵可兼做舱底泵使用）。型号65CWZ-8，排量：36m<sup>3</sup>/h，扬程：30m，驱动方式：每台泵由5.5KW电机驱动；设有</p>			
--	--	--	---	--	--	--

				生活污水柜一个，用于暂存生活污水，并通过污水粉碎泵将污水抽至通岸接头。其他配备有满足相关《法规》的消防救生设备、舾装设备、无线电信号设备等。			
2	60m 趸船	北航、周口市北航船舶修造有限公司	否	设施长 60.00 m、设施宽 13.60 m、型深 1.75 m、吃水 0.70 m；辅机总功率为 50KW、发电机为 40kw 的发电机组壹套；可容纳乘客 240 人、工作人员 6 人，航区：内河 B 级、肋骨间距	2	6423000	12846000

			<p>500mm，主甲板首、尾端设置Φ40mm、功率 22kw 的电动起锚机各一台，并配备相应的锚泊设备等；主甲板中部靠岸一侧设有一套可收放的跳板装置，以方便人员上下船。</p> <p>舱内设有 2 台电动消防泵（其中一台消防泵可兼做舱底泵使用）。型号 65CWZ-7.5，排量：42.5m<sup>3</sup>/h，扬程：38.2m，驱动方式：每台泵由 7.5KW 电机驱动；设有生活污水柜一个，用于</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				暂存生活污水， 并通过污水粉碎 泵将污水抽至通 岸接头。其他配 备有满足相关  《法规》的消防 救生设备、舾装 设备、无线电信 号设备等			

投标报价人民币小写：26691000.00 元

投标报价人民币大写：贰仟陆佰陆拾玖万壹仟元

投标人（企业电子章）：周口市北航船舶修造有限公司

注：

1. 除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。

2. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

3. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。